

# 添付文書改訂のお知らせ

ヨウレチン®錠「50」  
ヨウレチン®錠「100」  
ヨウレチン®散 0.02%



平成23年1月

第一薬品産業株式会社

この度、ヨウレチン錠「50」・錠「100」・散 0.02%の添付文書を改訂致しましたのでお知らせ申し上げます。

謹白

## ●主な改訂内容

1. 【使用上の注意】に 6.適用上の注意 を追加しました。

### 6.適用上の注意

#### 薬剤投与時

##### 〔ヨウレチン錠〕

- (1) PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること（PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔を起こして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報告されている）。
- (2) 本剤をPTPシートから取り出して保存する場合は、湿気、光を避けて保存するよう指導すること。

##### 〔ヨウレチン散 0.02%〕

無包装状態または分包の場合には、湿気を避けて保存するよう指導すること。

## <改訂理由>

### 〔ヨウレチン錠〕

- (1) PTP包装品発売のため、PTPシート誤飲防止対策（日薬連第240号自主申し合わせ通知）に基づき記載しました。
- (2) 原薬で高湿度によりわずかに吸湿性が認められたため、また、参考としたSP包装品の安定性試験で僅かに褪色を示したため記載しました。

### 〔ヨウレチン散 0.02%〕

原薬で高湿度によりわずかに吸湿性が認められたため記載しました。

2. 【組成・性状】のヨウレチン散 0.02%の性状・剤形欄に注）をつけました。

注) 原料であるカンゾウエキスは天然物のため、色の濃い粒子が混じることがありますが、効能・効果に問題はありませぬ。

① 第一薬品産業株式会社

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-6-16

<http://www.j-ichiyaku.com/>